

KillTest

Higher Quality, Better Service!



Q&A

<http://www.killtest.com>

We offer free update service for one year.

Exam : **1Z0-052J**

Title : Oracle Database 11g:
Administrator I

Version : DEMO

1.パスワードが oracle_4U である USER1 に割り当てられたプロファイルのこれらの属性を調べます。
PASSWORD_REUSE_MAX は 5 です。
PASSWORD_REUSE_TIME は 10 です。
PASSWORD_GRACE_TIME は 15 です。

USER1 が oracle_4U を再使用するには、どの 2 つの条件を満たす必要がありますか？

- A. oracle_4U が最後に使用されてから、少なくとも 5 日間は経過している必要があります。
- B. oracle_4U が最後に使用されてからパスワードが 10 回変更されている必要があります。
- C. oracle_4U が最後に使用されてから少なくとも 10 日間は経過している必要があります。
- D. oracle_4U が最後に使用されてから少なくとも 15 日間は経過していなければなりません。
- E. oracle_4U が最後に使用されたので、パスワードは 5 回変更されている必要があります。

Answer:CE

2.論理的および物理的なデータベース構造についてはどちらが当てはまりますか？

- A.永続表領域には、表セグメントと索引セグメントのみが含まれます。
- B.A セグメントは、異なるサイズの範囲で構成することができます。
- C.An UNDO 表領域には、データ・ファイルではなく一時ファイルがあります。
- D.A テーブルスペースは、異なるサイズのデータブロックで構成できます。
- E.エクステントは、常に物理的に連続したデータブロックで構成されています。

Answer:B

3.Data Recovery Advisor について、どちらが正しいですか？

- A. RMAN のバックアップが存在するデータベースのみを修復できます。
- B.データベースが OPEN のときに使用できます。
- C.これは、ARCHIVELOG モードで動作しているデータベースでのみ使用できます。
- D. RMAN バックアップの取得に使用できます。
- E. RMAN バックアップの検証に使用できます。
- F.データベースがマウントされているときに使用できます。

Answer:BF

4.データベースはアーカイブログ・モードで構成されています。

USERS01 表領域は現在オンラインです。

表スペースをオフラインにする必要があります。

表スペースがオンラインに戻ったときに、メディア・リカバリが不要であることを確認するのはどの句か
cloused ですか？

- A. IMMEDIATE 句のみ。
- B. NORMAL または IMMEDIATE オフライン。
- C. NORMAL または TEMPORARY をオフラインにします。
- D. TEMPORARY 句のみ。
- E. only は NORMAL 節です。

Answer:E

5.Oracle Grid Infrastructure および Oracle Database をインストールする予定です。

これらのインストールを実行する前に、必須の 2 つのタスクを完了する必要がありますか？

- A.オペレーティング・システム・ユーザーを Oracle インストールの所有者にします。

B.オペレーティング・システムでの Oracle Inventory および OSDBA グループの作成。

C.ORACLE_BASE 環境変数を既存のディレクトリに設定します。

D.oper および asmdba オペレーティング・システム・グループの作成。

E.ORACLE_SID 環境変数の設定。

Answer:AB